alaataalaataalaataalaataa) Mourisco du Douro Mourisco du Douro Jung and Samo 1489Mtp1 Vas 11 5 22 Collection Vassal-Montpellier Mourisco du Dours 11522







Désignation: Mourisco du Dours


Cles Planche 11 Côté S N° 22

Vigueur: 3

Charge: 7

Charge: 7

The state of the state of



11

M. - La L.9-1958 Para

Maurisea du Douro

Désignation :

Clos Planche Côté SNº 22

Vigueur: 4

Charge :

Désignation: ellouruses Donno

Clos Planche M Côté S No 22 5.2.5

Vigueur: 3

Date de mâturité: 10.859


Charge:

24

341

47

514



ulinitinduntinduntinduntini

dontodoniodonimlantad

44

bintimbini

TV2 D le 22-3-57

doutodoutodoutodoutod

Désignation: Mourisco du Douro

VASSAL Planche 11 Côté 5 Nº 22 Souche 12345

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc (6) fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

Nº ordre

ハキ

Désignation: Mourisco du Dours

VASSAL Planche 11 côté S Nº 22 souche 123(4)5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8. 9
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9

rouche 1 en kromoghostito

F

Nº ordre

11%

Désignation: Mourisco du Douro

VASSAL Planche Adcôté S Nº 22 souche 123(4)5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9
- 38 vrille: verte (1) jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4. leger chor à Calare
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. Touel 19-6-54

ハナ

N° ordre
Désignation Mourisco du Jours
VASSAL planche XI côtés N°22 souche 1 2 3 45

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
 - aranéeux 7 limbe: glabre séteux 5 velouté 6 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 0 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5 ·

PETIOLE

- long 1 moyen Q court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 6 sillon 7 -
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

Monour Avier 57

Nº ordre

Désignation Mourises du Dours

VASSAL planched côté 5 Nº 28 souche # 2 3 45.

FEUILLE ADULTE.

- 34 Petite 1 moyenne 2 grande (3)

 Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) séteux 5. velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6. aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 · plissée au point pétrolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé (3) vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long () moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Bonie 57

```
planche 1 côté S Nº 2 Z souche 1 2 3 4 5
                                      GRAPPE
    - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite(3)
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
    - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
         ramification 3.
    - axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5
                                       BAIE
   - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
    - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
     - à ombilic persistant 1 - non persistant 2.
    - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 -
                                  côtelée 5.
    - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
    - à jus incolore 1) - coloré 2.
    - à peau fine 3 - moyenne (4)- épaisse 5.
 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
     - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
   - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - à bourrelet : évident 1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.
     - à pinceau : coloré 8 - non coloré 9
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)
```

Mourisco du douro

Nº d'ordre

Désignation

Manguis 15-9-56

Albouriseo du Domo

JA S 22 Sarment de vigne

```
Sarment
             : long (1), moyen (2), court (3).
             : grêle (1), fort (2). hes fab
             : ramifié (1), pou ramifié (2). Lus ramifie
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
 Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3)
Surface
            : unie (1), anguleuse (2), striée (5), côtelée (4).
    11
             : pruinée (1), partiellement pruinée (3), non pruinée (3).
            : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéoux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
            : entièrement (1), partiellement (2), sur les nosuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) presque cylatis
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : 1.2... cms.
            : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (3), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autro (8).
            : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bei-
ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun
rouge 6, violacé (7), autre (8).
Yeux
            pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                     : saillant (1), effocé (2)
                     : sinueux (1), rectiligno perpendiculairo (2),
                           rectiligne descendant (3), roctiligne ascen-
                           dant (4).
```

```
Nº d'ordre: 148.901. Désignation: Mousièce de Pouro
 8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/ L . . . . . . . . . . 1 -3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 0 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 10 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : forme . . . . . . 1 - 2 - (3)
17 - Dents : Méd. /B. . . . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
            Direction : 1 - 2 - 3.
            Forme
            Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

45 | Junimilania

Rouguer